

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : アジ化ナトリウム、ポリ(オキシエチレン)＝オクチルフェニルエーテル

製品名 : ケミルミCA19-9 (ケンタウルス 50T/250T)

品目コード : 10491379, 10491244

シーメンスコード : 10491379, 10491244

会社名 : シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

住所 : 東京都品川区 大崎 1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

電話番号(緊急連絡電話番号) : 03-3493-8400 カスタマーケアセンター

作成日 : 2017/10/01

版番号 : 4

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	分類されていない 分類されていない 水生環境有害性(急性) - 区分3 水生環境有害性(長期間) - 区分3
GHSラベル要素		
注意喚起語	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	注意喚起語なし。 注意喚起語なし。 注意喚起語なし。
絵表示又はシンボル	:	なし
危険有害性情報	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 長期継続的影響によって水生生物に有害。
注意書き		
安全対策	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	該当せず 該当せず 環境への放出を避けること。
応急措置	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	該当せず

廃棄	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	該当せず
	CA 19-9 Calibrator	該当せず
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	該当せず
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	該当せず
	CA 19-9 Calibrator	内容物及び容器を地方自治体及び国の規制に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物

ADVIA® Centaur CA 19-9

化学名	濃度又は濃度範囲(%)	CAS 番号	官報公示整理番号(化審法)	労働安全衛生法
固相化試薬 ReadyPack Solid Phase ポリ(オキシエチレン)=オク チルフェニルエーテル	<2.5	9002-93-1	データなし	データなし
較正剤 CA 19-9 Calibrator アジ化ナトリウム	<1.0	26628-22-8	(1)-482	データなし

職業性ばく露限界がある場合、セクション8に記載されています。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	CA 19-9 Calibrator	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師

吸入した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	の診察を受ける。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	: CA 19-9 Calibrator	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続又は重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
皮膚に付着した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服及び靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服及び靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	: CA 19-9 Calibrator	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服及び靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、又は手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
飲み込んだ場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診

ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Solid Phase

断を受ける。

水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

CA 19-9 Calibrator

水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続又は重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 起こりうる急性毒性

眼に入った場合

: ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Lite Reagent
ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Solid Phase
CA 19-9 Calibrator

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

吸入した場合

: ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Lite Reagent
ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Solid Phase
CA 19-9 Calibrator

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合

: ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Lite Reagent
ADVIA® Centaur CA 19-9

重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られて

	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	いない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
短期ばく露 潜在的な遅発性作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし データなし データなし
過剰ばく露の徴候/症状 眼に入った場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。 特にデータは無い。
吸入した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<u>必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示</u>		
応急措置をする者の保護	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	人的リスクを伴うような行動、又は適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、又は適切な訓練を受けていない行動は

	CA 19-9 Calibrator	行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、又は適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。
医師に対する特別な注意事項	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法	CA 19-9 Calibrator	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	特定の治療法はない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	特定の治療法はない。
	CA 19-9 Calibrator	特定の治療法はない。

健康への影響と症状の詳細については、セクション 11 を参照ください。

5. 火災時の措置

消火剤

- 消火剤** : 火災に応じた消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤** : 認知済みのものは無し。
- 火災時の措置に関する特有の危険有害性** : 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
- 有害な熱分解生成物** : 特にデータは無い。
- 消防士用の特別な防具と予防措置** : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、又は適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- 消火を行う者の保護** : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 緊急時要員以外の人員用** : 人的リスクを伴うような行動、又は適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時の責任者用** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切な素材についてセクション 8 に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
- 環境に対する注意事項** : 漏出した物質や流去水の拡散、及び土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌又は大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 少量流出** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- 大量流出** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。下水溝、水路、地下室又は密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、又は以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、パーミキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。注意: 緊急時の連絡先についてセクション1を、廃棄処理はセクション13を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

- 保護措置** : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)
- 一般的な職業衛生に関する助言** : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食及び喫煙は厳禁。作業中は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション 8 の衛生措置に関する追加情報も参照。
- 安全に保管するための注意事項** : 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション 10 を参照)及び飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度** : 未設定
- 許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)**
- 日本産衛学会** : アジ化ナトリウム:未設定(2009年版)
ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル:未設定
- ACGIH** : アジ化ナトリウム:STEL(C)0.29ppm(アジ化ナトリウムとして)
STEL(C)0.11ppm(アジ化水素酸蒸気として)(2009年版)
ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル:未設定
- 設備対策** : 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。
- 環境ばく露管理** : 換気装置及び作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。
- 保護具**
- 衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、及びトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
- 呼吸用保護具** : 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準又は認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、及び使用上のその他の側面を確実にすること。
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。
- 眼の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃へのばく露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない:側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚及び身体の保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容及び関連するリスクに基づいて選択しなければならない、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
- その他の皮膚の保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物及び何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外 観

物理的性質	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	液体
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	液体
		CA 19-9 Calibrator	固体
色	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	無色
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	無色ないし淡黄色
		CA 19-9 Calibrator	データなし
臭い	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	無臭
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	無臭
		CA 19-9 Calibrator	無臭
臭いのしきい(閾値)	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
		CA 19-9 Calibrator	データなし
pH	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	7.6
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	7.6
		CA 19-9 Calibrator	該当せず
融点・凝固点	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
		CA 19-9 Calibrator	データなし
沸点・初留点及び沸騰範囲	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
		CA 19-9 Calibrator	データなし
引火点	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
		ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
		CA 19-9 Calibrator	データなし
燃焼点	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
		ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし

	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
蒸発速度	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
燃焼性(固体、気体)	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
燃焼又は爆発範囲の 上限及び下限	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
蒸気圧	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
蒸気密度	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
比重(相対密度)	: ADVIA® Centaur CA 19-9	1
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	>1
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	1
溶解度	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
n-オクタノール/水分 配係数	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
自然発火温度	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし

	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし
分解温度	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし データなし データなし データなし データなし
粘度	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし データなし データなし データなし データなし
燃焼時間	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし 該当せず 該当せず データなし データなし
燃焼速度	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし 該当せず 該当せず データなし データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	この製品又はその成分に関しては、 反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品又はその成分に関しては、 反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品又はその成分に関しては、 反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	通常の貯蔵及び使用条件下で、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵及び使用条件下で、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵及び使用条件下で、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	: ADVIA® Centaur CA 19-9	特にデータは無い。

	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	特にデータは無い。
	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。
混触危険物質	: ADVIA® Centaur CA 19-9	特にデータは無い。
	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	特にデータは無い。
	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。
危険有害な分解生成物	: ADVIA® Centaur CA 19-9	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
CA 19-9 Calibrator アジ化ナトリウム	LD50 経皮 LD50 経皮 LD50 経口	ウサギ ラット ラット	20 mg/kg 50 mg/kg 27 mg/kg	- - -

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- ω -hydroxy-	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	24 時間 10 microliters 24 時間 500 microliters	- -

結論/要約

皮膚	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし
眼	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし

呼吸器系	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
ReadyPack Solid Phase		
CA 19-9 Calibrator	データなし	

呼吸器感作性又は皮膚感作性

データなし

皮膚	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし
呼吸器系	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし

生殖細胞変異原性

データなし

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし

発がん性

データなし

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし

生殖毒性

データなし

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	データなし

催奇形性

データなし

結論/要約	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	:	CA 19-9 Calibrator	データなし
	:		

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
CA 19-9 Calibrator アジ化ナトリウム	区分1	未確定	未確定

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
CA 19-9 Calibrator アジ化ナトリウム	区分1	未確定	腎臓血管系 および 中枢神経系 (CNS) 肺
	区分2	未確定	

吸引性呼吸器有害性

データなし

可能性のあるばく露経路についての情報

起こりうる急性毒性

眼に入った場合	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
吸入した場合	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	:	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。

CA 19-9 Calibrator

重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的及び毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	特にデータは無い。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	特にデータは無い。
	: CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。
吸入した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	特にデータは無い。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	特にデータは無い。
	: CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	特にデータは無い。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	特にデータは無い。
	: CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	特にデータは無い。
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	特にデータは無い。
	: CA 19-9 Calibrator	特にデータは無い。

遅発性及び即時性の影響ならびに短期及び長期のばく露による慢性的な影響短期ばく露

潜在的な即時性作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	: CA 19-9 Calibrator	データなし
潜在的な遅発性作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	: CA 19-9 Calibrator	データなし

長期ばく露

潜在的な即時性作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	: CA 19-9 Calibrator	データなし

潜在的な遅発性作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	CA 19-9 Calibrator	データなし

健康への慢性効果の可能性

データなし

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	CA 19-9 Calibrator	データなし
概要	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発がん性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発育への影響	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: ADVIA® Centaur CA 19-9	重大な作用や危険有害性は知られていない。

ReadyPack Lite Reagent
ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Solid Phase
CA 19-9 Calibrator

れていない。
重大な作用や危険有害性は知ら
れていない。
重大な作用や危険有害性は知ら
れていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase 経口	47619 mg/kg

相互作用	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenyl]- ω -hydroxy-	急性 LC50 5.85 mg/l 真水	甲殻類 - Ceriodaphnia rigaudi - 新生児	48 時間
	急性 LC50 11.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	48 時間
	急性 LC50 6000 μ g/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
CA 19-9 Calibrator アジ化ナトリウム	急性 EC50 0.348 mg/l 真水	藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 時間
	急性 EC50 4.2 から 6.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia pulex - 幼虫	48 時間
	急性 LC50 9000 μ g/l 真水	甲殻類 - Gammarus lacustris	48 時間
	急性 LC50 0.68 mg/l 真水	魚類 - Lepomis macrochirus	96 時間
	慢性 NOEC 5600 μ g/l 海水	藻類 - Macrocyctis pyrifera	96 時間

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし

残留性・分解性

結論/要約	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent ADVIA® Centaur CA 19-9	データなし
-------	--	-------

	ReadyPack Solid Phase CA 19-9 Calibrator	データなし
生体蓄積性		
データなし		
土壤中の移動性		
土壤/水分配係数(Koc)	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	CA 19-9 Calibrator	データなし
移動性	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	データなし
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	データなし
	CA 19-9 Calibrator	データなし
オゾン層への有害性	: 該当せず。	
他の有害影響	: ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	CA 19-9 Calibrator	重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物** : 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
- 汚染容器及び包装** : 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

UN

国連番号	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	規定なし
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	規定なし
	CA 19-9 Calibrator	規定なし
品名(国連輸送名)	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-

国連分類(輸送における危険有害性クラス)	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
容器等級	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Solid Phase	
環境有害性	CA 19-9 Calibrator	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9	該当せず
	ReadyPack Lite Reagent	
追加情報	ADVIA® Centaur CA 19-9	該当せず
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	該当せず
IATA	ADVIA® Centaur CA 19-9	
	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	Not regulated.
国連番号	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	Not regulated.
	ADVIA® Centaur CA 19-9	Not regulated.
品名(国連輸送名)	ReadyPack Lite Reagent	
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Solid Phase	
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	CA 19-9 Calibrator	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Lite Reagent	
容器等級	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Solid Phase	
	CA 19-9 Calibrator	-
容器等級	ADVIA® Centaur CA 19-9	-
	ReadyPack Lite Reagent	

	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	-
環境有害性	CA 19-9 Calibrator	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	No.
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	No.
追加情報	CA 19-9 Calibrator	No.
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	-
	CA 19-9 Calibrator	-
IMDG		
国連番号	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	Not regulated.
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	Not regulated.
	CA 19-9 Calibrator	Not regulated.
品名(国連輸送名)	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	-
	CA 19-9 Calibrator	-
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	-
	CA 19-9 Calibrator	-
容器等級	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	-
	CA 19-9 Calibrator	-
環境有害性	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	No.
	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Solid Phase	No.
	CA 19-9 Calibrator	No.
追加情報	ADVIA® Centaur CA 19-9 ReadyPack Lite Reagent	-
	ADVIA® Centaur CA 19-9	-

使用者のための特別な予防措置

ReadyPack Solid Phase
CA 19-9 Calibrator
ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Lite Reagent

ADVIA® Centaur CA 19-9
ReadyPack Solid Phase

CA 19-9 Calibrator

–
使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。
使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。
使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	該当: ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
労働安全衛生法 [名称等を通知すべき危険物及び有害物]	該当せず
労働安全衛生法 [名称等を表示すべき危険物及び有害物]	該当せず
毒物及び劇物取締法	該当せず
医薬品医療機器法	体外診断用医薬品

16. その他の情報

参考文献

「厚生労働省 職場の安全サイト GHS対応」

・JIS Z 7253:2012、JIS Z 7252:2014

記載内容は現時点で入手できる情報、データに基づいて作成しております。ただし、記載されている情報の正確さ、完全性については保証するものではありません。

全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。このSDSには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。

また、記載内容は通常の取り扱いを対象としたものであり、指定されていない方法で使用した場合や、指定されていない物質と混合して使用した場合は、有効ではありません。